



# MODÈLE – LISTE DE CONTRÔLE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE L'ENDROIT

Il faut remplir la Liste de contrôle pour assurer la sécurité de l'endroit avant chaque séance de GENA de courte durée lorsque le local est également utilisé à d'autres fins, et au moins une fois par mois dans le cas des services de GENA de longue durée et combinés.

## Points à vérifier

- ☐ Tous les changements exigés qui sont mentionnés dans le formulaire Approbation de l'endroit ont été apportés.
- ☐ La section du formulaire Approbation de l'endroit portant sur les renseignements en cas d'urgence a été remplie.
- ☐ Les parcours à suivre pour se rendre aux sorties de secours sont clairement indiqués et libres de toute obstruction.
- ☐ Dans une situation d'urgence, le personnel a directement accès à du matériel de communications fiable.
- ☐ L'aménagement du local et de son contenu assure la sécurité des enfants.
- ☐ Le local est propre et rangé.
- ☐ Le local a une bonne ventilation.
- ☐ La température du local est confortable pour les enfants (généralement entre 18 et 24 °C en été et entre 20 et 28 °C en hiver).
- ☐ L'endroit est suffisamment bien éclairé pour les activités et la surveillance des enfants.
- ☐ La température de l'eau est convenable pour les enfants.
- ☐ Les toilettes sont propres et on a suffisamment de fournitures.
- ☐ Les tables, les chaises et les meubles pour les enfants sont propres et désinfectés.
- ☐ Les fenêtres accessibles aux enfants s'ouvrent de 10 cm au maximum.



- ☐ Les tuyaux d'eau chaude et les unités de chauffage qui posent un danger sont inaccessibles aux enfants.
- ☐ Aucun fil électrique libre ou exposé n'est accessible aux enfants.
- ☐ Aucun équipement, appareil ou fil électrique posant un danger n'est accessible aux enfants.
- ☐ L'emplacement des meubles, du matériel, des appareils électroménagers et des fournitures ne pose aucun danger aux enfants.
- ☐ Toutes les substances potentiellement dangereuses et les plantes vénéneuses sont inaccessibles aux enfants.
- ☐ Aucun ballon, qu'il soit gonflé ou dégonflé, ne se trouve dans l'endroit réservé aux services de GENA.
- ☐ Les prises électriques non utilisées qui sont à la portée des enfants âgés de moins de six ans sont recouvertes.
- ☐ Tous les objets potentiellement dangereux sont inaccessibles aux enfants selon leur âge et leurs capacités.
- ☐ Les cordons suffisamment longs pour entourer le cou d'un enfant sont inaccessibles aux enfants âgés de moins de 6 ans.
- ☐ Tous les jouets et l'équipement sont en bon état.
- ☐ Tous les jouets et l'équipement sont propres et désinfectés.
- ☐ La surface autour et en-dessous des pièces d'équipement tel que les structures pour grimper est recouverte d'une protection pour les enfants.
- ☐ Le personnel a accès à au moins une trousse de premiers soins bien garnie.
- ☐ Le matériel pour faire dormir les enfants de moins de 19 mois est dépourvu d'oreillers mous et de jouets mous.
- ☐ Le matériel de jeu à l'extérieur est libre de tout danger et est conforme aux normes actuelles de l'Association canadienne de normalisation.
- ☐ L'endroit ne semble présenter aucun danger pour la sécurité des enfants.